

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.	Wymagania w zakresie BHP i ochrony ppoż.	Strona 1/11 Załącznik IN-ZSZ-01/02 Wydanie 02 z 21.01.2026 r.
---	---	---

1. Wymagania ogólne

- 1.1. W zależności od rodzaju prac realizowanych na rzecz Spółki, jeżeli zastosowania nie ma prawo budowlane, wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby kierującej pracownikami.
- 1.2. Wszyscy pracownicy wykonawcy muszą znać i stosować sposoby bezpiecznego wykonywania pracy określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także wynikające z zasad BHP i informacji przekazanych przez pracowników Spółki.
- 1.3. Wymaga się, aby wykonawca w formie oświadczenia stanowiącego załącznik IN-ZSZ-01/07 potwierdził, że wszyscy pracownicy wykonawcy realizujący prace na rzecz Spółki posiadają:
 - 1) odpowiednią wiedzę i umiejętności;
 - 2) uprawnienia oraz kwalifikacje potwierdzone dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa;
 - 3) aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanych prac;
 - 4) aktualne szkolenie BHP;
 - 5) potwierdzenie zapoznania się z KORZ na stanowisku pracy.
- 1.4. Wszyscy pracownicy wykonawcy muszą posiadać wiedzę na temat zasad BHP i bezpiecznych metod wykonywania pracy, znać BIOZ/IBWR albo Kartę bezpiecznej pracy, zgodnie z załącznikiem IN-ZSZ-01/05, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz ryzyko zawodowe występujące podczas wykonywania przez nich prac.
- 1.5. W przypadku, jeżeli prace nie są realizowane na terenie obiektów Spółki, np. podczas usuwania awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, prac przy budowach nowych obiektów, prac serwisowych i konserwacyjnych punktów pomiarowych Wykonawca wśród swoich pracowników wyznacza osoby do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnia ich obecność w trakcie trwania prac. Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz dostęp do sprzętu do udzielania pierwszej pomocy.
- 1.6. Zabronione jest dopuszczenie przez wykonawcę do pracy pracownika niezapoznanego z:
 - 1) zagrożeniami i ryzykiem zawodowym, na jakie może być narażony podczas wykonywania prac na rzecz Spółki;
 - 2) BIOZ/IBWR albo Kartą bezpiecznej pracy, zgodnie z załącznikiem IN-ZSZ-01/05;
 - 3) instrukcją bezpieczeństwa pożarowego w przypadku pracy na obiektach Spółki, dla których instrukcja ma zastosowanie;
 - 4) dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem właściwym dla miejsca wykonywania pracy;
 - 5) wytyczonymi granicami obszaru wykonywania prac (miejsca pracy/strefy pracy);
 - 6) wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi poruszania się po obiektach;
 - 7) zasadami postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.	Wymagania w zakresie BHP i ochrony ppoż.	Strona 2/11 Załącznik IN-ZSZ-01/02 Wydanie 02 z 21.01.2026 r.
---	---	---

- 1.7. Zabronione jest dopuszczenie przez wykonawcę do pracy pracownika, który nie stosuje kompletnej odzieży i obuwia roboczego, wymaganych środków ochronnych lub stosuje środki, których parametry ochronne zostały utracone.
- 1.8. Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie w pełni sprawnych narzędzi, materiałów i sprzętu, zgodnych z wymaganymi parametrami technicznymi, atestami, świadectwami przeglądów i certyfikatami.
- 1.9. Zabronione jest używanie maszyn i narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem.
- 1.10. W przypadku wykonywania przez wykonawcę pracy z materiałami niebezpiecznymi/stwarzającymi zagrożenie wymaga się, aby wykonawca:
 - 1) używał wyłącznie takich substancji lub mieszanin niebezpiecznych/stwarzających zagrożenie, które mogą być stosowane przy wykonywanych pracach i na obiektach Spółki;
 - 2) zapoznał pracowników wykonujących prace z substancjami lub mieszaninami niebezpiecznymi/stwarzającymi zagrożenie z kartami charakterystyki tych substancji lub mieszanin oraz posiadał potwierdzenie ww. zapoznania;
 - 3) przed rozpoczęciem prac przekazał spis substancji lub mieszanin niebezpiecznych/stwarzających zagrożenie, które będą wykorzystywane w trakcie realizacji umowy wraz z podaniem maksymalnej ilości poszczególnych substancji lub mieszanin, które będą przechowywane w miejscu prowadzenia prac;
 - 4) zapoznał osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Spółki oraz pracowników Spółki przebywających w miejscu wykonywania prac z substancjami lub mieszaninami niebezpiecznymi/stwarzającymi zagrożenie z ich kartami charakterystyki;
 - 5) zapewnił swoim pracownikom i pracownikom Spółki stały dostęp do kart charakterystyki substancji lub mieszanin niebezpiecznych/stwarzających zagrożenie w miejscu wykonywania prac;
 - 6) zapewnił swoim pracownikom właściwe środki ochrony przy stosowaniu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z zapisami karty charakterystyki substancji lub mieszanin niebezpiecznych/stwarzających zagrożenie;
 - 7) zapewnił wyposażenie w sytuacji awaryjnej zgodnie z zapisami w kartach charakterystyki (np. sorbenty);
 - 8) przechowywał substancje lub mieszaniny niebezpieczne/stwarzające zagrożenie w miejscu prowadzenia prac tylko wówczas, gdy są one niezbędne;
 - 9) przechowywał substancje lub mieszaniny niebezpieczne/stwarzające zagrożenie w oznakowanych pojemnikach, wykonanych z odpowiedniego rodzaju tworzywa,
 - 10) po zakończeniu pracy usuwał z miejsca prowadzenia prac substancje lub mieszaniny niebezpieczne/stwarzające zagrożenie wraz z pojemnikami lub opakowaniami, zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.	Wymagania w zakresie BHP i ochrony ppoż.	Strona 3/11 Załącznik IN-ZSZ-01/02 Wydanie 02 z 21.01.2026 r.
---	---	---

- 1.11. Wykonawca jest zobowiązany kontrolować wszystkie substancje lub mieszaniny, narzędzia, materiały i urządzenia wykorzystywane przy realizacji prac, monitorować ich wpływ na bezpieczeństwo prac oraz zapewnić związane z ich wykorzystaniem informacje, szkolenia, sprzęt i środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej pracownikom.
- 1.12. Wykonawca wobec pracowników jest zobowiązany ograniczyć niedogodności oraz zagrożenia poprzez: kontrolę, odpowiednią organizację pracy, zastosowanie specjalistycznego sprzętu a także stosowanie środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej.
- 1.13. Wykonawca jest zobowiązany dołożyć starań celem redukcji poziomu hałasu w drodze właściwego doboru i konserwacji użytkowanego sprzętu i urządzeń.
- 1.14. W trakcie wykonywania pracy, jak i podczas przebywania na terenie obiektów Spółki jest zabronione spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających oraz/lub praca w stanie po ich spożyciu (zażyciu).
- 1.15. Na terenie Spółki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, a także papierosów elektronicznych i im podobnych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych.

2. Dokumenty opisujące działania wykonawcy na terenie obiektów Spółki

- 2.1. Przed przystąpieniem do realizacji prac na rzecz Spółki, wykonawca jest zobowiązany do opracowania niezbędnych dokumentów w obszarze BHP, o których mowa w załączniku IN-ZSZ-01/02, a w przypadku, gdy przepisy prawa nakładające obowiązek opracowania BIOZ lub IBWR nie mają zastosowania, opracowanie Karty bezpiecznej pracy, zgodnie z załącznikiem IN-ZSZ-01/05.
- 2.2. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac, do sporządzenia BIOZ dla inwestycji, co do których ten obowiązek wynika z przepisów prawa.
- 2.3. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac, do sporządzenia IBWR dla zadań remontowych, które będą trwały minimum jeden miesiąc.
- 2.4. Wykonawca w IBWR musi uwzględnić prace szczególnie niebezpieczne realizowane w obiektach Spółki, w odniesieniu do:
 - 1) prac budowlanych, remontowych, rozbiórkowych i montażowych (prowadzonych bez wstrzymania ruchu zakładu lub jego części) w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i urządzeń technicznych na terenie:
 - a) czynnych obiektów lub urządzeń energetycznych;
 - b) bezpośredniego otoczenia nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem;
 - c) obiektów technologicznych uzdatniania wody;
 - d) obiektów technologicznych oczyszczania ścieków.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.	Wymagania w zakresie BHP i ochrony ppoż.	Strona 4/11 Załącznik IN-ZSZ-01/02 Wydanie 02 z 21.01.2026 r.
---	---	---

- 2) prac wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników, galerii, osadników oraz innych podziemnych obiektów technologicznych wodociągowych i kanalizacyjnych, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione;
- 3) prac bezpośrednio wykonywanych przy otwartych zbiornikach, niezabezpieczonych balustradami o wysokości co najmniej 1,1 m;
- 4) prac związanych ze stosowaniem materiałów niebezpiecznych, związanych ze stosowaniem, składowaniem i transportem substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie sklasyfikowanych jako niebezpieczne, zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszanin.;
- 5) prac eksploatacyjnych, kwalifikujących się jako prace szczególnie niebezpieczne;
- 6) prac wykonywanych w wykopowych na głębokości większej niż 2 m;
- 7) prac wykonywanych na wysokości powyżej 1 m przy robotach wymagających od pracownika stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości;
- 8) prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, w szczególności prac w strefach zagrożonych wybuchem, np. przy instalacjach biogazu;
- 9) prac, innych niż polegających na dozorcze pracy urządzeń, prowadzonych przy czynnych instalacjach gazowych;
- 10) prac związanych z transportem i przeładunkiem butli i naczyń z gazami technicznymi;
- 11) prac w pasie drogowym niewyłączonym z ruchu;
- 12) innych prac, które na podstawie przepisów prawa wykonywane są przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

2.5. Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót¹, odpowiednio do występujących potrzeb, muszą uwzględniać następujące informacje:

- 1) rodzaje prac, których dotyczą;
- 2) stosowane zasady dopuszczenia pracowników do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (np.: zezwolenia na prace szczególnie niebezpieczne, instruktaż przed rozpoczęciem pracy z zakresu bezpiecznego wykonania zleconych robót, itp.);
- 3) określenie minimalnej wymaganej liczby pracowników oraz sposoby sprawowania nadzoru nad wykonywaniem prac;
- 4) zakres prac z podaniem:
 - a) kolejnych wymaganych operacji z podziałem na czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy, czynności związane z procesem pracy oraz czynności po zakończeniu pracy;

¹ Dopuszcza się inny dokument mający zastosowanie u wykonawcy pod warunkiem zawarcia w nim wymaganych danych przywołanych w niniejszym dokumencie

- b) wymaganego sprzętu i narzędzi;
- c) sposobu bezpiecznego wykonywania prac;
- d) zasad bezpiecznej obsługi stosowanych maszyn i urządzeń, w tym wymaganych przepisami prawa uprawnień czy kwalifikacji zawodowych operatorów;
- 5) rodzaje zagrożeń przewidywanych w czasie prowadzenia prac – ocenę ryzyka dla wykonywanych prac;
- 6) sposób zabezpieczenia miejsca wykonywania pracy przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz dostępem osób postronnych mogących przebywać w czasie prowadzenia prac;
- 7) sposób przygotowania miejsca pracy;
- 8) sposób prowadzenia monitoringu chemicznego, jeżeli taki jest wymagany;
- 9) wykaz wymaganych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
- 10) sposób bezpiecznego postępowania z materiałami niebezpiecznymi, które będą stosowane w czasie pracy;
- 11) sposób zabezpieczenia na wypadek powstania pożaru (wymagany podręczny sprzęt ppoż. w posiadaniu pracowników);
- 12) zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych;
- 13) zasady i sposób kontroli po zakończeniu prac;
- 14) zasady i sposób przekazania miejsca prac użytkownikowi po ich zakończeniu;
- 15) wskazanie osoby odpowiedzialnej za sporządzenie IBWR.

2.6. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac, w porozumieniu z osobą nadzorującą realizację umowy, sporządzić Kartę bezpiecznej pracy dla każdej usługi realizowanej w obiektach Spółki, która będzie wykonywana samodzielnie przez wykonawcę i dla której nie jest wymagane sporządzenie BIOZ/IBWR. Kartę bezpiecznej pracy określa załącznik IN-ZSZ-01/05.

2.7. Dokumenty (BIOZ/IBWR albo Karta bezpiecznej pracy, o której mowa w pkt 2.6) opisujące sposób realizacji prac i ich zabezpieczenia, muszą być dostępne dla pracowników wykonawcy oraz dla pracowników Spółki w miejscu wykonywania prac.

3. Komunikacja z wykonawcą wynikająca z przepisów BHP

3.1. Spółka, w ramach komunikacji z wykonawcami realizującymi prace na jej rzecz, przekazuje informacje, odpowiednie do zakresu wykonywanych prac, w celu przekazania ich pracownikom wykonawcy.

Są to informacje o:

- 1) zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia mogących pojawić się podczas wykonywania prac na rzecz Spółki;
- 2) pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy;
- 3) pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.	Wymagania w zakresie BHP i ochrony ppoż.	Strona 6/11 Załącznik IN-ZSZ-01/02 Wydanie 02 z 21.01.2026 r.
---	---	---

- 4) zasadach postępowania w przypadku wystąpienia awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
- 5) zakazach i nakazach obowiązujących na terenie obiektu lub na terenie którego jest wykonywana praca np. zasadach poruszania się;
- 6) zasadach współdziałania w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż.

3.2. W przypadku, jeżeli prace nie są realizowane na terenie obiektów Spółki, np. podczas usuwania awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, prac przy budowach nowych obiektów, pracach serwisowych i konserwacyjnych punktów pomiarowych Spółka nie jest zobowiązana do wskazania i udzielania informacji o:

- 1) pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy;
- 2) pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
- 3) zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia mogących pojawić się podczas wykonywania prac na rzecz Spółki;
- 4) zakazach i nakazach obowiązujących na terenie obiektu, na terenie którego jest wykonywana praca.

3.3. Informacje, o których mowa w pkt 3.1, z wyłączeniem opisanym w pkt 3.2, pracownik Spółki odpowiedzialny za realizację umowy zamieszcza w Zaświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik IN-ZSZ-01/06, i przekazuje je wykonawcy. Podpisane przez wykonawcę Zaświadczenie jest dołączane do dokumentacji prowadzonej w Spółce, związanej z realizacją i odbiorem prac.

3.4. Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje zamieszczone w Zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 3.3, przed rozpoczęciem prac każdemu pracownikowi, którego skierował do realizacji prac na rzecz Spółki, odpowiednio do zakresu wykonywanych przez niego prac.

3.5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, na wniosek pracownika Spółki odpowiedzialnego za realizację umowy, potwierdzenia przekazania informacji zamieszczonych w Zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 3.3, każdemu pracownikowi skierowanemu do realizacji prac na rzecz Spółki.

4. Szkolenia pracowników wykonawców

4.1. Wykonawca prowadzący prace na rzecz Spółki jest zobowiązany zapewnić, aby wszystkie osoby kierowane do pracy (pracownicy wykonawcy, podwykonawców, dostawców usług) odbyły wymagane prawem szkolenia w dziedzinie BHP oraz ochrony ppoż. Odbycie wymaganych szkoleń musi być udokumentowane według norm wskazanych przez przepisy prawa.

4.2. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przez wykonawcę oraz jego podwykonawców, skierowani do wykonywania pracy na terenie obiektów Spółki, przed rozpoczęciem pracy muszą odbyć

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.	Wymagania w zakresie BHP i ochrony ppoż.	Strona 7/11 Załącznik IN-ZSZ-01/02 Wydanie 02 z 21.01.2026 r.
---	---	---

szkolenie z zakresu występujących zagrożeń, zasad bezpiecznej organizacji pracy, wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, określonych przez Spółkę.

- 4.3. Szkolenie, o którym mowa w pkt 4.2, przeprowadza wykonawca. Pracownik Spółki odpowiedzialny za realizację umowy, dostarcza wykonawcy informacje do przekazania jego pracownikom podczas szkolenia, zgodnie z załącznikiem IN-ZSZ-01/05.
- 4.4. Informacje, o których mowa w pkt 4.3 wykonawca wykorzystuje do opracowania BIOZ/IBWR albo Karty bezpiecznej pracy, stosownie do zapisów pkt 3.1, 3.2 i 3.5.
- 4.5. Wykonawca ma obowiązek, na wniosek uprawnionego pracownika Spółki, przedstawienia potwierdzenia przekazania informacji, o której mowa w pkt 4.3, każdemu pracownikowi skierowanemu do realizacji prac na rzecz Spółki.

5. Organizacja terenu budowy

- 5.1. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych lub inwestycyjnych jest przygotowanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego poprzez opracowanie planu jego zagospodarowania.
- 5.2. Teren budowy musi być zabezpieczony (wygrodzony i właściwie oznakowany) przed dostępem osób postronnych.
- 5.3. Plan zagospodarowania terenu budowy należy przygotować w oparciu o BIOZ lub IBWR.
- 5.4. W przypadku realizacji prac na terenie czynnego obiektu Spółki, wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zagrożenia związane z funkcjonowaniem obiektu.
- 5.5. W przypadku realizacji prac na nowo powstałym obiekcie lub przekazanym wykonawcy, wykonawca przejmuje odpowiedzialność za osoby znajdujące się na terenie obiektu.
- 5.6. Zagospodarowanie terenu budowy trzeba wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:
 - 1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
 - 2) wykonania dróg dla ruchu kołowego;
 - 3) wyznaczenia przejść dla ruchu pieszego;
 - 4) zaopatrzenia w niezbędne media, w tym w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków lub ich utylizację;
 - 5) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego budowy;
 - 6) zapewnienia właściwego oświetlenia budowy i stanowisk pracy oraz odpowiedniej wentylacji;
 - 7) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów niebezpiecznych;
 - 8) lokalizacji punktu pierwszej pomocy;

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.	Wymagania w zakresie BHP i ochrony ppoż.	Strona 8/11 Załącznik IN-ZSZ-01/02 Wydanie 02 z 21.01.2026 r.
---	---	---

9) lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów.

- 5.7. Podczas prac należy zapewnić środki łączności do alarmowania służb ratowniczych oraz odpowiedni dojazd. Zabronione jest zastawianie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi, przejścia, dojścia, wyjścia ewakuacyjne, drogi pożarowe, bramy pożarowe oraz miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego.
- 5.8. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia własnych pomieszczeń socjalnych takich jak biuro, szatnia, ustęp, umywalnia, jadalnia itp.
- 5.9. Za stan bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac budowlanych odpowiada kierownik budowy. Dla zadań, gdzie nie jest wymagane ustanowienie kierownika budowy, za stan bezpieczeństwa odpowiada nadzorujący prace ze strony wykonawcy.

6. Prowadzenie prac

- 6.1. Przed rozpoczęciem prac wykonawca jest zobowiązany do:
- 1) wygradzenia, zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywanych prac;
 - 2) przygotowania niezbędnego sprzętu;
 - 3) oznakowania sprzętu i pojazdów znajdujących się na terenie obiektów Spółki nazwą ich właściciela;
 - 4) zgłoszenia, pracownikowi Spółki odpowiedzialnemu za realizację umowy, gotowości do rozpoczęcia prac;
- 6.2. W przypadku wykonywania prac po godzinie pracy danego obiektu, wykonawca jest zobowiązany do poinformowania administratora/kierownika zmiany/dyspozytora o liczbie pracowników, którzy pozostają na terenie obiektu.
- 6.3. W trakcie prowadzenia prac na terenie obiektów Spółki wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i zasad BHP.
- 6.4. W przypadku wykonywania prac eksploatacyjnych, stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, jeśli obiekt nie został w całości przejęty przez wykonawcę, czynności związane z wydaniem polecenia wykonania pracy oraz przygotowaniem, przekazaniem i likwidacją strefy pracy, prowadzi upoważniony pracownik Spółki. Jeśli obiekt został przejęty w całości przez wykonawcę, wykonawca odpowiada za organizację prac zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa.
- 6.5. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym trzeba kwalifikować i wykonywać zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem właściwym dla miejsca wykonywania pracy.
- 6.6. Za kwalifikację i wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym odpowiedzialność ponosi wykonawca. Kwalifikacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy dokonać przy udziale pracownika odpowiedzialnego za umowę z ramienia

Spółki a w przypadku potrzeby właściwego pracownika ds. ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującą Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

- 6.7. W przypadku wykonywania prac, zakwalifikowanych, jako niebezpieczne pod względem pożarowym, wykonawca oraz osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Spółki ma obowiązek zgłosić ten fakt do właściwego pracownika ds. ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującą Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
- 6.8. Wszelkie prace realizowane w obiektach/przy obiektach wyposażonych w System Sygnalizacji Pożaru, które wiążą się z czynnościami którym towarzyszy kurzenie, pylenie, zabrudzenie, dymienie, zawilgocenie, para wodna, rosa, poruszanie się czy występowanie przedmiotów w obszarze monitoringu czujek liniowych, wymagają zabezpieczenia przez Wykonawcę elementów detekcyjnych zgodnie wytycznymi Producenta oraz Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego właściwą dla miejsca wykonywania prac.
- 6.9. Dla potrzeb każdego zezwolenia na wykonywanie prac, wykonawca jest zobowiązany przedłożyć osobie wydającej pisemne zezwolenie imienną listę pracowników wykonawcy i podwykonawców.
- 6.10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 208 § 1 Kodeksu pracy, tj. prowadzenia prac, jednocześnie w tym samym miejscu przez pracowników różnych pracodawców, np. pracowników wykonawców oraz pracowników Spółki lub pracowników różnych wykonawców, pracodawcy są zobowiązani:
- 1) współpracować ze sobą;
 - 2) wyznaczyć, w drodze porozumienia pracodawców, koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników wykonujących prace w tym samym miejscu;
 - 3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników;
 - 4) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac;
 - 5) wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników różnych pracodawców wykonujących prace w tym samym miejscu musi być udokumentowane.
- 6.11. Do realizacji obowiązków wynikających z pkt 7.8 są upoważnione osoby działające w imieniu poszczególnych pracodawców, w szczególności osoby kierujące pracownikami zatrudnionymi w okolicznościach, o których mowa w art. 208 § 1 Kodeksu pracy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.	Wymagania w zakresie BHP i ochrony ppoż.	Strona 10/11 Załącznik IN-ZSZ-01/02 Wydanie 02 z 21.01.2026 r.
---	---	--

7. Stosowanie odzieży, obuwia i środków ochronnych w czasie pracy

- 7.1. Wszyscy pracownicy wykonawcy realizujący prace na rzecz Spółki są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, zgodnie z wymaganiami określonymi na podstawie oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonego przez wykonawcę dla poszczególnych rodzajów prac.
- 7.2. Podczas wykonywania prac na placu budowy, a także wewnątrz pomieszczeń, jeżeli w tych pomieszczeniach są prowadzone prace budowlano-montażowe, bez względu na rodzaj wykonywanych prac, wprowadza się obowiązek stosowania hełmów ochronnych, okularów przeciwdopryskowych, obuwia ochronnego o odpowiedniej klasie ochrony oraz kamizelek odblaskowych z logo wykonawcy.
- 7.3. Wykaz niezbędnego wyposażenia pracownika w odzież, obuwie i środki ochrony indywidualnej musi być umieszczony w instrukcji bezpiecznego wykonywania prac, sporządzonej przez wykonawcę.
- 7.4. Podczas wykonywania prac w strefach zagrożenia wybuchem, wyposażenie pracownika musi być zgodne z wymaganiami dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem właściwym dla miejsca wykonywania pracy.

8. Podstawy prawne

- 8.1. Obszar BHP oraz Ochrony Przeciwpożarowej jest szczególnie regulowany przez przepisy prawa, w tym:
- 1) ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, późn. zm.);
 - 2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.);
 - 3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. poz. 1126);
 - 4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. poz. 401);
 - 5) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583, z późn. zm.);
 - 6) rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1210);
 - 7) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 1327, z późn. zm.);
 - 8) ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188);

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.	Wymagania w zakresie BHP i ochrony ppoż.	Strona 11/11
		Załącznik IN-ZSZ-01/02 Wydanie 02 z 21.01.2026 r.

- 9) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822, z późn. zm.);
- 10) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z późn. zm.);
- 11) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563, z późn. zm.);
- 12) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1030, z późn. zm.).